

● Parameter

SMQT

số sản phẩm	EA-83DK (màu đen và trắng tùy chọn)
Điện áp hoạt động	DC12V ± DC3V
Công suất tiêu thụ	& Lt; 2W
Loại thẻ	13.56MHz IC
khoảng cách đọc	60mm
hồ sơ lưu trữ	10000
Người dùng đã đăng kí	10000
phương pháp truyền thông	RS485
tốc độ truyền	9600bps (N, 8,1)
bộ nhớ lưu trữ	4MbitsFLASHMemory
Kích thước	96L * 96W * 22h (mm)
Vật liệu nhà ở	PC
Nhiệt độ hoạt động	-30 °C ~ + 65 °C
Mở cửa	Thẻ / thẻ + mật khẩu / UID + password / mật khẩu thông thường

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT®

kiểm soát truy cập cửa RFID độc này được đọc gần tcp / ip
thẻ RFID rs485. It có
Kiểm soát truy cập độc lập và chức năng thời gian tham dự.



● Packing list

SMQT®



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....