

● Parameter

SMQT®

Kích cỡ sản phẩm	120L * 80W * 22h (mm)
hiện tại làm việc	& Lt; 60mA
Dung lượng thẻ	2000
khoảng cách đọc	5-8cm 3-6cm thẻ ID thẻ IC
mở chậm trễ	0 ~ 99 giây điều chỉnh
ngõ ra	Magnetic / Button / cửa / báo động / làm xáo trộn
mức độ chống thấm nước	IP68
Độ ẩm môi trường	10% đến 90%

● Introduction

SMQT®

Cửa kiểm soát truy cập đọc bàn phím là các trường hợp kim loại quản lý truy cập hộp điều khiển cho cửa.



Single door access control (Waterproof ,LED light ,metal case)



front of the reader



Back of the reader

● Dimesion Picture


SMQT®



● Installations

SMQT®

Access control keypad



● Features

SMQT®



Thiết kế mới ngoại thất, phong cách Mercedes-Benz, sang trọng, không khí, ổn định và safe. Metal vỏ, không thấm nước chống đập vỡ thiết kế.

PC nhựa niêm phong, niêm phong đầy đủ thiết kế chống thấm nước.

giá bảo vệ IP68.

đèn nền phím, dễ dàng sử dụng.

tiêu thụ điện năng thấp: hiện chế độ chờ ít hơn 30mA.

Backlit Keyboard: cửa đêm thuận tiện hơn.

Độc lập mở Code: Bạn chỉ có thể sử dụng một mật khẩu để mở cửa.

Thay đổi mật khẩu người dùng: Người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình.

Tốc độ tìm kiếm: thẻ tín dụng để mở cửa trong ít hơn 0.1s.

Đầu ra ngắt mạch bảo vệ: khóa điện hoặc đầu ra báo động ngắt mạch 100us tự động tắt đầu ra.

đầu ra Wiegand: với giao diện đầu ra Wiegand, và đầu ra có thể Wg26 số thẻ hoặc Wg phím số.

Có thể sử dụng bàn phím xóa số thẻ: Sau khi thẻ bị mất có thể sử dụng bàn phím xóa số thẻ, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bảo mật.

báo động chống trộm: tháo rời bất hợp pháp được xây dựng sau khi báo động còi báo động âm thanh.

Chuông cửa giao diện nút: nút và cách ly mạch, bạn có thể thêm bất kỳ chuông cửa.



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

