

Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập chống nước ID (125Khz)



Dưới đây là thông tin về thông số của Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập ID chống nước (125Khz) EA-92:

Tham số	
Tên sản phẩm	ID chống nước (125Khz) Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập
Mô hình	EA-92
Kích thước	96 × 96× 22 (mm)
Điện áp làm việc	12V ± 3VDC
Sự tiêu thụ năng lượng	<1w
Loại thẻ	ID 125Khz EM
Không thấm nước	IP66
Đọc phạm vi	60mm
Khoảng cách cáp	150m
Chế độ giao tiếp	WG26 / WG34
Tốc độ truyền	1 bit / ms
Đầu ra bàn phím	4 bit / 8 bit
Chất liệu vỏ	máy tính
Màu sắc	Đen / Trắng (tùy chọn)
Phù hợp cho	nhà / văn phòng
Môi trường	-30oC ~ 65oC
Khối lượng tịnh	0,25kg

1.Thiết kế độc đáo, vỏ máy thông qua quá trình mài giũa, tạo cảm giác thoải mái.



2. chống thấm, sử dụng trong một thời gian dài sẽ không phai; và một nút chuông cửa (đầu ra tín hiệu chuông cửa), xuất hiện thời trang hơn.
3. Wiegand 26/34 Truyền thông, có thể thông qua phần mềm để chuyển đổi.
4. Hiệu suất an toàn cao, chức năng chống nước (IP66), với bảo vệ dòng ngược, thiết bị giả mạo, chống sét.
5. Phù hợp với cài đặt thiết kế kích thước hộp trở lại châu Âu / châu Á, dễ dàng kết nối dây.

EA-92 có những tính năng gì?






Waterproof
ID 125Khz frequency
Accept logo print

Size




mm

Wire port introduction



NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller, grounding to stop therefore reading

Wire diagram



2 years warranty