

| Đặc điểm kỹ thuật | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tên sản phẩm | Dây điện từ cửa cảm biến số liên lạc |
| Số Model | EB-134 |
| Kích thước | 24 L * 14W * 6H (mm) |
| Kết nối | Bình thường mở / đóng cửa bình thường |
| Khoảng cách hoạt động | 20 ± 5 (mm) |
| Áp lực tối đa | ≤100VDC |
| Tải hiện nay | ≤500mA |
| Sức mạnh làm việc | ≤10W |
| Vật liệu nhà ở | Vật liệu chống cháy ABS |
| Hình dạng màu sắc | Nâu / trắng |
| Phạm vi | Màu cửa hoặc cửa sổ |
| trọng lượng sản phẩm | 30% |

Mặt sau của băng keo để cung cấp một cách dễ dàng được cài đặt trong cửa hoặc cửa sổ. Lý tưởng an ninh văn phòng, nhà, Cửa hàng, cửa ra vào. Khi ai đó bất hợp pháp mở cửa hoặc cửa sổ nó ngay lập tức gửi một tín hiệu báo động, bảng điều khiển sẽ nhận được báo tín hiệu ngay lập tức, những âm thanh báo thức 120-decibel.



2 Color optional



White



Brown

● Installations

SMQT

Wired Magnetic Door/Window Contact Sensor



● Packing list

SMQT

| Thông tin đóng gói | |
|-------------------------|----------------------------|
| SL | 1000 / hộp |
| Kích thước thùng carton | 37,5 L * 29.5W * 20 H (cm) |
| Trọng lượng | 9.76kg |





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....