

## • *Parameter*

**SMQT**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tên sản phẩm              | Ngoài trời không thấm nước điện Siren |
| Dòng sản phẩm             | EB-166                                |
| Vật liệu nhà ở            | vật liệu ABS kỹ thuật                 |
| Điện áp hoạt động         | DC12V                                 |
| công suất đầu ra đánh giá | 30W                                   |
| Phản hồi thường xuyên     | 80Hz ~ 15kHz                          |
| SNR                       | ≥82db                                 |
| độ to Output              | 120dB                                 |
| Nhiệt độ làm việc         | -10 °C ~ 65 °C                        |
| Độ ẩm                     | 40% đến 95%                           |

## • *Introduction*

**SMQT**



Điện báo còi còi 120 ngoài trời db với điện Hight và db còi báo động,

sự ồn ào công nghiệp điện còi còi được sử dụng với hệ thống báo động.

## • *Dimension*

SMQT<sup>®</sup>



## • *Feature*

SMQT<sup>®</sup>



1

## *ABS shell*

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

## *Sounds loud*

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.




3

## *Flexible stent*

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

## *Well-adapted*

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



1 sử dụng NV020S làm giọng lõi xử lý tiếng nói chip, với hiệu suất cấp công nghiệp và ổn định của mặt kẻ ô.

2 cao sức mạnh ABS vật liệu kỹ thuật, làm cứng bề mặt, bền, tuổi thọ dài.

3 được xây dựng trong bộ khuếch đại đầu ra kép Philips âm thanh, to, độ nét cao.

4 nguồn cung cấp năng lượng duy nhất, sử dụng hiệu quả sử dụng điện năng.

5 Phạm vi áp dụng: dầu, áp lực cao, mìn, chất độc hại, chim bay và như vậy.

## • *Packaging & shipping*

SMQT®



## • *Office show*

SMQT®





## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

