

• *Parameter*

SMQT

Nguyên vật liệu	ABS có độ bền cao Vật liệu chống cháy
Điện áp hoạt động	DC12V ~ 15V
hiện tại làm việc	200mA
chuyển đổi hiện tại	5mA
Flash ống tần số hồ quang	120 nhịp / phút (± 10)
báo thức	báo động âm thanh
chỉ số báo động	Red LED nhấp nháy 120 còi db
độ nhạy Cấp	Cấp độ 1
Kích thước	28.5 * 20 * 10.3 (mm)

• *Introduction*

SMQT




Các điện tử ngoài trời còi báo động là các strobe sừng màu đỏ với

12VDC 220VAC còi bán.

Những tiếng còi báo động khẩn cấp sử dụng với hệ thống báo động từ nhà sản xuất còi báo nhấp nháy điện tử.

• Dimension

SMQT®



1. Việc sử dụng ống đèn LED và hiệu suất tuyệt vời của mạch điều khiển, siêu độ to còi loa
độc lập, kháng thông minh, hai đèn flash!
2. Việc sử dụng có độ bền cao vật liệu chống cháy ABS, SMT quá trình sản xuất, có chứa một gói kim loại,
tính ổn định cao, cuộc sống lâu dài!
3. Độ sáng cao, âm thanh lớn, ổn định - an ninh, bảo mật, và tuổi thọ lâu dài!
4. chip nhập khẩu, vi điều khiển, âm thanh báo động 120dB, hai đèn flash LED!
5. Việc sử dụng các thiết kế sau này, máy có một tên trộm tên trộm báo động các thiết bị chống trộm, an ninh, bảo mật!
6. Các dây thiết kế chèn hàng, kết nối trực tiếp với nguồn điện và máy chủ,
điện liên tục,
24 giờ tuần tra và báo động!
7. khả năng thích ứng môi trường, thiết kế chống ẩm đặc biệt, đèn LED màu đỏ, độ ồn cao tiếng còi báo động âm thanh và báo động ánh sáng,
việc sử dụng hiệu quả cao!
8. Phạm vi: tất cả các nhu cầu của các nhà máy, nhà kho, bệnh viện, trường học, ngân hàng, cao ốc văn phòng, các tòa nhà dân cư địa phương, dân cư, ô tô và các hành vi trộm cắp và cảnh báo.



● *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....