

Hệ thống báo cháy tối đa 120db Đèn nhấp nháy Cảnh báo còi báo động Với 8 âm có thể điều chỉnh



Thông số chính của EB-162"


Sự chỉ rõ	
Tên sản phẩm	8 tông màu có thể điều chỉnh105dB ngoài trờiCòi báo cháy và sử dụng khẩn cấp còi báo động ánh sáng nhấp nháy
Người mẫu	EB-162
Kích cỡ	126*120*107(mm)
Điện áp làm việc	DC 12~30V
Dòng báo động	<40mA (theo cách làm việc)
Áp lực âm thanh	105db
Nguồn âm thanh	8 tông màu và sự kết hợp ánh sáng (có thể điều chỉnh tự do)
Chu kỳ chớp sáng	<1,3 giây
Nhiệt độ làm việc	-20oC~50oC
Cách cài đặt	treo tường
Chỉ báo cảnh báo	Đèn LED màu đỏ
Độ ẩm hoạt động	95%RH
Nhiệt độ bảo quản	-20oC~60oC
Màu sắc	Màu đỏ
Cân nặng	0,4kg

Đặc trưng


Đây là loại còi báo động nhấp nháy và âm thanh ngoài trời thủ công EB-162, nó phù hợp cho

hỏa hoạn, y tế, tuần tra, v.v., đèn flash LED nhập khẩu nguyên bản từ Mỹ và thiết bị áp điện siêu âm, có hiệu suất chuyển đổi cao cho quang âm, điện.


Size



Appearance




Front






Side



Waterproof



4 wires 8 tones



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch “NO” to “0”		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS,low level max:1800uS,min:880us	116+/- 2db
HHL/110	Last"di" 0.7hz	High level 85uS,low level 890us	110+/- 2db
LHL/010	Sounding"du"	High level 115uS,low level 1400us	114+/- 2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS,low level max:1150uS,min:960us	115+/- 2db
LHH/011	Nomal 120	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	116+/- 2db
HLH/101	High sounding "di"	High level 95uS,low level 930us	111+/- 2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	114+/- 2db
HHH/111	High sound 120 with fast	High level 140uS,low level max:1100uS,min:950us	116+/- 2db

8 Types
Voice& light combination
freely adjustable

EB-162 trông như thế nào?




Gói Stadard của EB-162



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Còn sự lựa chọn khác thì sao?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



