

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC Code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

Material:mode A is Alloy-zn

mode B is ABS

Silver color

Weight:mode A 158g,mode B 62g

SMQT®




• Parameter

SMQT®

Tham số	
Tên sản phẩm	cảm biến tiếp xúc từ tính có dây Xám
Mô hình	EB-139
Chiều hướng	106 × 16 × 16 (mm)
chế độ Mã	NO / NC (tùy chọn)
Lỗ hổng	50 ± 10 (mm)
điện áp Max	≤100V DC
Max hiện tại	≤500mA
giá Max	≤10W
Màu	Màu xám bạc
Phù hợp cho	cửa kim loại hoặc cửa sổ
Vật chất	A.alloy-zn, B.ABS
Khối lượng tịnh	A: 158g / B: 62g

• In-kind shooting

SMQT®



• Feature

SMQT®



Wired magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

MAX voltage:≤100V DC,MAX current≤500mA

Material: mode A:Alloy-zn, mode B:ABS

Suitable for metal door or window

Color:grey silver

Weight: mode A:158g mode B:62g

Welcome OEM and 2 years quality warranty

● **Packaging & shipping**

SMQT

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	Xám dây cảm biến liên lạc từ EB-139
Số lượng	200pcs mỗi thùng carton
Kích thước carton	37 * 30 * 20 (cm)
Cân nặng	26 ~ 37kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

