




Tên sản phẩm:	Hệ thống báo động trong nhà Hệ thống báo động không thấm nước, còi điện tử, sạc 12 volt
Kích thước:	110 * 110 * 55mm
Liên hệ đầu ra:	NO / NC
Hoạt động hiện tại:	400mA
Điện áp hoạt động:	DC12V
Áp suất âm thanh	116dB
Khối lượng tịnh:	40g
phù hợp với:	Báo cháy, điều khiển truy cập
Vật chất:	nhà bếp ABS chống cháy


Những tính năng của Siren của chúng tôi là gì?

- 1- Báo động Điện Siren EB-160
- 2-DC12v
- 3-thích hợp cho báo động báo động
- Vật liệu 4 ABS
- Đầu ra 5-NO / NC

IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG



SHOW CASE



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyến phát nhanh, không khí, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ thực hiện lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai của bạn trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng bảo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng bảo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc., Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.