

Tường được gắn trên tường + Hồng ngoại + Chức năng của lò vi sóng Cảm biến chuyển động PIR

Giới thiệu sản phẩm



Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Tường được gắn trên tường + Hồng ngoại + Chức năng của lò vi sóng Cảm biến chuyển động PIR
Mô hình	EB-172
Kích thước	128 * 65 * 41 (mm)
Điện áp làm việc	9 ~ 13.5V DC
Dòng tĩnh	25uA (Dưới 12V DC cung cấp điện)
Dòng báo động	15mA (Dưới 12V DC cung cấp điện)
MW bảo hiểm	12 * 12m, độ nhạy 30% ~ 100% điều chỉnh
Bảo hiểm PIR	12 * 12 m
Phát hiện góc	110 °
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ 50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C ~ 65 °C
Anti-EMI	& gt; 300V / M
Chống nhiễu	& gt; 6500LUX
Màu	trắng
Cân nặng	0.1kg

Tính năng sản phẩm

Các tính năng của cảm biến chuyển động PIR Motion + hồng ngoại + chức năng của chúng tôi là gì?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

1. Lò vi sóng và phát hiện hồng ngoại thụ động và phân tích kỹ thuật số kết hợp (bằng sáng chế) với logic mờ. Loại bỏ sự can thiệp hơn tất cả các loại máy dò thông thường không thể vượt qua, chỉ để thực hiện một báo động của con người để ngăn chặn thông tin sai lệch và bỏ sót. Chức năng này cao hơn nhiều so với bộ máy dò hồng ngoại không có đặc tính vi sóng.

2. Sử dụng một phạm vi đầy đủ của sự bù đắp nhiệt độ chính xác, bất kể nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi, hằng độ nhạy phát hiện, nhiệt độ vùng chết (thường là máy dò, ở 32 °C ~ 40 °C độ nhạy giảm đáng kể hoặc dễ dàng nhầm lẫn trong các vùng ẩm khác).

3. Công nghệ FM thích ứng FM và lò vi sóng phân bố tuyến tính, có thể lọc sự đình chỉ của điện thoại và các thiết bị khác can thiệp.

4. Công nghệ ngăn ngừa nhiễu có thể được cung cấp bởi máy dò xâm nhập ba công


nghe trong cùng không gian mà không có lẫn nhau can thiệp, thậm chí cả hai máy dò được cài đặt tương đối.

Sản vật được trưng bày

IN-LOẠI ĐIỂM




ỨNG DỤNG




Apperance

Detecting distance


MW+PIR+Intelligent Motion Detector
EB-172



PCB board



Wiring way



Hiển thị trường hợp

SHOW CASES



Thông tin công ty

VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CHỨNG NHẬN



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?

A: Không có giới hạn nào của MOQ. Số lượng càng nhiều càng có nhiều chiết khấu.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai của bạn trước khi sản xuất hàng loạt.

***Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?
Nhấp vào yêu cầu liên thông tin gửi bên dưới.***