


# Thông số kỹ thuật

| | |
|---|---|
| tên sản phẩm | Mạng có dây & bảng điều khiển báo thức không dây với bàn phím cảm ứng |
| kích thước | 255x255x80mm |
| hoạt động hiện tại | dưới 70mA |
| nhận được freq | 433 MHz hoặc 868 MHz |
| khu báo động | 8ngay, 29kênh |
| thời gian ghi âm | 10-20 giây |
| mật khẩu | 2 nhóm 6 kỹ thuật số |
| vật chất | hộp thép và bàn phím ABS |
| chế độ cảnh báo | đến trung tâm báo động, đến điện thoại, đến còi báo động |
| điều hành cử chỉ | AC 220V |
| báo động hiện tại | dưới 120mA |
| định dạng giao tiếp | ADMCO4 + 2, CID |
| chế độ cảnh báo | qua điện thoại, bàn phím |
| số điện thoại | 6 nhóm |
| đầu báo có dây | Không / NC |

## những tính năng nào của bảng điều khiển aalrm EB-862 của chúng tôi?

Touch keypad with blue back light; LCD displays.

Supported Simplified Chinese, English, German, French,etc.

Preset up to 5 phone numbers and dial in sequence.

Total 5 groups codes;Arm\ Disarm the system by 4 ways.

2 years warranty.welcom OEM.

**IN-LOẠI ĐIỂM**

## LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ

A、 Wired keypad









**Những món đồ liên quan**

## NHỮNG MÓN ĐỒ LIÊN QUAN

## Sản phẩm tương tự

SMQT®深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD
https://eis.en.alibaba.com

## VĂN PHÒNG

## KHÁCH HÀNG

## TRIẾN LÃM

# CHỨNG NHẬN

# CÁCH HỢP TÁC




## Câu hỏi thường gặp

**Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?**

A:Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

**Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?**
A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

**Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?**
A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

**Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?**
A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

**Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?**
A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

**Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?**
A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết
của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.