

**Công tắc từ tính âm tường NC Cửa báo động cửa sổ Cảm biến tiếp xúc từ tính cho an ninh gia đình và báo động chống trộm**



**THÔNG SỐ CHÍNH CỦA EB-135G**

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên sản phẩm:</b>           | Cài đặt nhúng cảm biến chuyển đổi tiếp xúc từ đóng bình thường                        |
| <b>Số mô hình:</b>             | EB-135G                                                                               |
| <b>Điện áp làm việc:</b>       | Tối đa DC 100                                                                         |
| <b>Công việc hiện tại:</b>     | Tối đa 0,5A                                                                           |
| <b>Sự tiêu thụ năng lượng:</b> | 10W                                                                                   |
| <b>Cổng giao diện:</b>         | NC/COM                                                                                |
| <b>Khoảng cách cảm ứng:</b>    | 10 ~ 20mm                                                                             |
| <b>Kích cỡ:</b>                | Phần sậy: 11 (Đường kính) * 25,8 (H) (mm)<br>Phần nam châm: 11(Đường kính) *17(H)(mm) |
| <b>Cách cài đặt:</b>           | <b>Cài đặt nhúng</b>                                                                  |
| <b>Phù hợp với:</b>            | <b>Tất cả các loại hệ thống kiểm soát truy cập cửa và hệ thống báo trộm</b>           |
| <b>Vật liệu:</b>               | Vỏ nhựa ABS bảng PCB công tắc Reed                                                    |
| <b>Màu sắc nhà ở:</b>          | Trắng/Nâu (tùy chọn)                                                                  |

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cân nặng:</b>   | Đơn vị: 15g<br>40 đôi mỗi túi, trọng lượng mỗi túi 600g |
| <b>Sự bảo đảm:</b> | bảo hành 2 năm                                          |
| <b>OEM:</b>        | Chào mừng OEM                                           |

## HIỂN THỊ TÍNH NĂNG EB-135G

## 2 Color optional






White




Brown

## Size




:mm

# NC mode working principle



## Installation



# Packaging




40 pairs per bag

LỰA CHỌN KHÁC THỂ NÀO?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141



## SMQT show



## Team



## Factory



# Certificate



