

Bộ nguồn chuyển mạch 12v 5A cho hệ thống kiểm soát truy cập một cửa



Thông số chính của EA-32D

Tên	Hệ thống kiểm soát truy cập cửa SMQT Bộ nguồn chuyển mạch DC12V 5A
người mẫu	EA-32D
Kích thước	180×120×60(mm)
Điện áp đầu vào	AC110V~230V
Tần số đầu vào	50~60Hz
Điện áp đầu ra	DC 12V
Dòng điện đầu ra	5A
Công suất đầu ra	60W
Độ chính xác điện áp đầu ra	1%
Bảo vệ đầu ra	Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Role thời gian	0 ~ 15 giây có thể điều chỉnh
Thích hợp cho	Kiểm soát truy cập một cửa hoặc hệ thống liên lạc qua điện thoại cửa
Pin dự phòng	Pin lithium (tùy chọn)
Chất liệu	Bo mạch PC hai mặt Máy biến áp đồng nguyên chất Vỏ kim loại
Nhiệt độ môi trường	-30°C đến 60°C

Bảo hành


1 năm

EA-32D có những tính năng gì?



Size




Appearance




Main board




Wiring diagram



Packaging list



Còn sự lựa chọn khác thì sao?



SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



