

Cửa trập kim loại cảm ứng từ chuyển đổi cảm biến




BÊN THAM GIA CHÍNH CỦA EB-137A

Tên sản phẩm:	Cửa trập kim loại cảm ứng từ chuyển đổi cảm biến
Số mô hình:	EB-137A
Điện áp làm việc:	Max DC 100
Công việc hiện tại:	Tối đa 0,5A
Sự tiêu thụ năng lượng:	10W
Cổng giao diện:	NC / COM
Khoảng cách cảm ứng:	20 ~ 30mm
Kích thước:	Phần Reed: 106 * 38 * 10 (mm) Phần nam châm: 106* 16 * 16 (mm)
Đặc tính:	Sử dụng cửa chớp
Phù hợp với:	Tất cả các loại hệ thống kiểm soát ra vào cửa và hệ thống báo động chống trộm
Vật chất:	ABS nhà ở + PCB board + Reed chuyển đổi
Màu sắc nhà ở:	Bạc
Cân nặng:	1 cặp mỗi túi, mỗi túi trọng lượng 220g



Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

Tính năng nổi bật của EB-137A


Waterproof




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



1pairs per bag

CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

