

# SMQT Waterproof Access Control Card Reader

## EA-93

### IC 13.56Mhz

- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type.
- WG26/34 communication (optional).
- Short-circuit protection, lightning protection.
- Plug type connection, easy to installation.



## ● Parameter

SMQT®

Tham số	
Tên	OLED Screen ID (125Khz) Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập
Mô hình	EA-93
Thứ nguyên	96 x 96 x 22 (mm)
Điện áp làm việc	12V ± 3VDC
Wroking điện	& Lt; 1w
Loại thẻ	IC 13.56MHz
Khoảng cách cảm ứng	60mm
Khoảng cách cáp	150m
Định dạng truyền thông	WG26 / WG34
Tỷ lệ chuyển	1 bit / ms
Đầu ra bàn phím	4bit / 8bit
Màu	Đen / Trắng (tùy chọn)
Chất liệu vỏ	PC
Phù hợp cho	Hệ thống kiểm soát truy cập văn phòng tại nhà
Nhiệt độ môi trường	-30 °C ~ 65 °C
Khối lượng tịnh	0.2kg

- 
- *Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader EA-93 SMQT*



## **EA-93**

*Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader*

*IC(13.56Mhz) card type*

*WG26/34 communication format(optional)*

*Waterproof IP66 level*

*Laser carving and wear resisting keyboard*

*Short circuit and lightning protection*

*Tamper device*

*Plug type connection, easy to install*

*2 years warranty, Welcome OEM*

- 
- *In-kind shooting*

**SMQT**



● *Application*

SMQT®

Power supply

Out put 12V DC

Converter

(RS485 to RS232)



Card reader  
**EA-93**



EM Lock



Access control  
keypad  
**EA-83DK**



<b>Danh sách bao bì</b>	
Tên sản phẩm	Không thấm nước (thẻ IC 13.56MHz) Đầu đọc thẻ điều khiển truy cập EA-93
Số	36 chiếc mỗi hộp
Kích thước thùng carton	45 * 32 * 32 (cm)
Cân nặng	9kg





## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....