




Tên sản phẩm: không thấm nước thông minh khoảng cách xa rfid reader, wiegand reader			
Mô hình:	EA-92	Tần số:	125KHz
Điện áp làm việc:	DC12V ± 3V	Định dạng mã:	8 bit / 4 bit
Công suất tiêu thụ:	ít hơn 1W	Kích thước:	96 * 96 * 22 mm
Hoạt động hiện tại:	100mA	Vật chất:	PC
Khoảng cách truyền:	150m	Môi trường Temp .:	-30 ° C ~ 66 ° C
Loại thẻ:	ID (EM)	Độ ẩm:	≤90%
Đọc khoảng cách:	80mm	Chiếu sáng Functions:	IP65
Định dạng truyền thông:	WG26 / 34	Cân nặng:	268g
Chỉ dẫn thẻ Flash:			Buzzer / đèn LED

Những tính năng của đầu đọc thẻ của chúng tôi?



1. Waterproof ID 125KHz access control system card reader



2. WG26/WG34 format optional

3. Reverse current, lightning protection

4. Plug type connection , easy to install

5. 2 years warranty , welcome OEM

IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG



SHOW CASE

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát nhanh, không khí, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ thực hiện lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai của bạn trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.