



Đặc điểm kỹ thuật

tên sản phẩm	Máy dò CO có dây với phích cắm và màn hình
Điện áp làm việc	110VAC-230VAC
Chế độ chờ	$\leq 20\text{mA}$
Dòng báo động	$\leq 200\text{mA}$
Thời gian khởi động	60 giây
Loại cảm biến	Cảm biến điện hóa Cảm biến báo động, khí gas, nguồn điện
Áp suất âm thanh Buzzer	85dB / m
Mức báo động	30 trang / phút, báo thức trong vòng 120 phút 50 trang / phút, báo thức trong vòng 60 phút-90 phút 100 ppm, báo thức trong vòng 10 phút-40 phút 300 ppm, báo thức trong vòng 3 phút

Hình ảnh



TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM



Alarm Level:30ppm,50ppm,100ppm,300ppm

2 years quality warranty,welcome OEM

Sensor Type: electrochemical sensor,85dB/m

LCD Indicator: alarm sensitivity, gas, power supply

Working Voltage:110VAC-230VAC wired CO Detector

Văn phòng của chúng tôi



Khách hàng của chúng ta



Triển lãm của chúng tôi

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

