

# Thiết bị dò hồng ngoại thụ động chống sét cho thiết bị báo động Home Alarm System



## Tham số

<b>Tên sản phẩm</b>	SMQT Đầu dò hồng ngoại thụ động chống sét không dây cho hệ thống báo động tại nhà
<b>Mô hình</b>	EB-192
<b>Kích thước</b>	120 * 62 * 46 (mm)
<b>Điện áp làm việc</b>	3V DC (pin alkaline 2 AA)
<b>Dòng chờ</b>	≤10uA
<b>Dòng báo động</b>	≤11mA
<b>Phát hiện góc</b>	110 °
<b>Nhiệt độ làm việc</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Phát hiện khu vực</b>	Tối đa 12 * 12 (m)
<b>Cài đặt Chiều cao</b>	2,2m
<b>Tần số không dây</b>	433Mhz / 868Mhz (1527) (tùy chọn)
<b>Khoảng cách truyền không dây</b>	Tối đa 100m (ở ngoài trời)
<b>Chỉ báo cảnh báo</b>	Đèn LED Đỏ
<b>Độ ẩm hoạt động</b>	95%
<b>Nhiệt độ bảo quản</b>	-10 °C ~ 60 °C
<b>Màu</b>	trắng
<b>Cân nặng</b>	0.15kg

## Tính năng, đặc điểm

EB-192 là một máy dò hồng ngoại thụ động không dây với bộ vi xử lý tiêu thụ cực kỳ thấp, bộ phận phân chia thời gian năng động và công nghệ xử lý logic năng lượng tích lũy với ống kính Finel chính xác được cấp bằng sáng chế, cảm ứng kép, có thể vượt qua cảnh báo sai và

báo động mất tích từ các máy dò truyền thống. Nó cũng có chế độ tiết kiệm pin làm cho pin sử dụng thời gian lên đến hơn 2 năm.

**Những tính năng của máy dò hồng ngoại thụ động chống ăn mòn SMQT Wireless dành cho Hệ Thống Bảo Mật Trang chủ Bảo mật EB-192?**



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip)433Mhz/868Mhz optional


4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM

**EB-192 LOOK LIKE LÀ GÌ?**



## Gói tiêu chuẩn EB-192



**LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ?**
















### Detecting area:




### Installation:

#### 1. About pet immune:



The top part of detection area is non-pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: <math>\leq 20\text{Kg}</math> pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

#### 2. Don't do:



Don't close to high-tension cable




Don't install at any non-fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



## LÀM SAO GIẢI THÍCH KHÁC?



## LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CÔNG TY?



## KHÁCH HÀNG



## TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



# CHỨNG CHỈ




# LÀM THẾ NÀO?



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



### Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất

lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?

A: Không có giới hạn MOQ, số lượng càng nhiều càng có nhiều giảm giá.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh.

Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh cho bạn lần thứ hai xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt.