

Wireless door sensor

Fireproof ABS shell

DC 12V power supply

Wireless frequency 315Mhz/433Mhz optional

Wireless signal transmisson distance max 100m

SMQT®





• Parameter


SMQT®

Tham số	
Tên sản phẩm	báo động không dây cửa cảm biến cho nhà báo
Mô hình	EB-130
Chiều hướng	71 × 36 × 15 (mm) 63 × 14 × 14 (mm)
Lỗ hổng	40 ± 5mm
điện áp làm việc	12V Alkaline ắc quy
thời gian làm việc Battery	≤1years
Không dây tần số	315MHz / 433MHz (tùy chọn)
truyền khoảng cách	& Lt; = 100m (trong mở khu vực)
màu Shell	trắng
Khối lượng tịnh	0.035kg

• In-kind shooting

SMQT®





Function: To detect the door, window, drawer, ambry is illegally open or move.

Features: Triggered under the armed state, there will be alarm signal to send to alarm host.

Installation: installed at the closed door and drawer. (PS: Detectors and magnetic stripe is opposite, the spacing of less than 1 cm)



Installation Instruction

1. Emitter and magnetic stripe with two-side glue stick on the door and door frame, as far as possible between closed without gap
2. Suitable for wood door/window or glass door/window.

• Packaging & shipping

SMQT®

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	EB-130 báo động cảm biến cửa không dây cho nhà báo
Số lượng	200 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	47 * 37 * 29 (cm)
Cân nặng	10kg



• Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair





2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair