







Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	âm thanh lớn 100dB ánh sáng và đèn sáo Strobe, báo động nhấp nháy, tiếng còi 100db
Mô hình	EB-164
Kích thước	127 * 160 * 50 (mm)
Điện áp làm việc	DC 24V
Dòng báo động	120mA ~ 300mA
Áp lực âm thanh	100dB
Nguồn âm thanh	1. Lời thoại của xe cứu thương 2.các âm thanh của cảnh sát 3.chứng thoại chữa cháy (có thể điều chỉnh tự do)
Ligh chu kỳ đèn flash	& lt; 1.3s
đèn flash cuộc sống	& gt; 40000 lần
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ 50 °C
Cách cài đặt	treo tường
Chỉ báo cảnh báo	Đèn LED Đỏ
Độ ẩm hoạt động	95%
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C ~ 60 °C
Màu	Đỏ
Cân nặng	0,25 kg


Những tính năng của còi báo lửa của chúng tôi?



- ① Power positive
- ② Power negative
- ③ Flash light switch
- ④ Sound switch
- ⑤ Sound choice



IN-LOẠI ĐIỂM



SHOW CASE

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.